



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής

Ταχ. Κωδ. : 26 441

Τηλέφωνο : 2613 613 521/531

Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 26^η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 136/2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 253755/2335/22-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Νικόλαος Υφαντής, Πρόεδρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Παππάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Σταυρόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σκαρτσιάρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 10

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας 39.750 θέσεων (159 Ι.Ζ.) σε γήπεδο εμβαδού 10.048,00 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της Τ.Κ. Γαλατά, της Δ.Ε. Χάλκειας, του Δήμου Ναυπάκτου, της Π.Ε. Αιτ/νίας»,

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 253901/2347/22-10-2012 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ίδρυση και λειτουργία του έργου Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτοπούλων πάχυνσης δυναμικότητας 39.750 θέσεων (159 Ι.Ζ.) ιδιοκτησίας "Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ναυπάκτου Α.Ε.", στη θέση Άγιος Δημήτριος της Τ.Κ. Γαλατά, Δ.Ε. Χαλκείας, Δήμου Ναυπάκτου Π.Ε. Αιτωλακαρνανίας.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 10103,30m². Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Γ.Π.Σ., εντός αναδασμού, εκτός δασικής έκτασης, ενώ σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΔΕ βρίσκεται σε ενδεικτική ευρύτερη ζώνη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με επιτρεπτή χρήση και την εν θέματι προτεινόμενη πτηνοτροφική μονάδα, βάσει και του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η προς ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφική μονάδα διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις και τηρεί όλες τις απαραίτητες αποστάσεις και προδιαγραφές που επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 4056/2012, ΦΕΚ 25/α/12-03-2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»)

Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και η κυριότερη χρήση γης είναι οι γεωργικές καλλιέργειες. Η περιοχή δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας θα περιλαμβάνουν:

- δύο ισόγεια κτίρια κάλυψης 1504,03m² το καθένα,
- δύο σιλό χωρητικότητας 10tn,
- έργα αποχέτευσης των νερών καθαρισμού
- στεγανή δεξαμενή και
- τοιχία από αδιαπώσιμο σκυρόδεμα για τις κοπροσωρούς.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης θα περιλαμβάνει:

- δύο κινητήρες των σιλό τροφοδοσίας,
- δύο τροφοδότες για την εσωτερική διανομή της τροφής,
- σύστημα τεχνητού εξαερισμού και αυτόματο πίνακα με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ σε κάθε κτίριο στέγασης των πτηνών και
- αξονικούς ανεμιστήρες σε κάθε κτίριο των πτηνών για την ομοιόμορφη κατανομή των συνθηκών διαβίωσης των πτηνών.

Η υγιεινή της μονάδας θα εξασφαλίζεται με:

- σχολαστικό καθαρισμό των τοίχων και των πατωμάτων
- πλύσιμο των χώρων μετά το τέλος κάθε εκτροφής
- χρήση φίλτρων αερισμού και ύδρευσης
- αποφυγή παρείσακτων ζώων και εντόμων
- άμεσος διαχωρισμό υγιών και μη ορνίθων
- αποφυγή χορήγησης αντιβιοτικών.

Στο δάπεδο των κτιρίων θα υπάρχει στρωμένη πάχους 5-7cm το καλοκαίρι και 7-15cm το χειμώνα. Ανάμεσα σε δύο εκτροφές τα κτίρια θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται για ένα δεκαήμερο περίπου. Τα υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των θαλάμων εκτροφής θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 50m³, όπου πριν την είσοδό τους θα πραγματοποιείται απομάκρυνση χονδρών στερεών (εσχαρισμός). Τα στερεά απόβλητα της μονάδας θα συσσωρεύονται σε κοπροσωρό. Με το τέλος του κύκλου εκτροφής θα γίνεται απομάκρυνση της

στρωμνής με τ' απεκκρίματα και μεταφορά τους στην κοπροσωρό. Αναμένονται περίπου 143τη κοπριάς ανά κύκλο εκτροφής, της οποίας η περίοδος χώνευσης κυμαίνεται μεταξύ τριών κι έξι μηνών. Μετά τη χώνευση και την αναερόβια επεξεργασία, η κοπριά θα είναι έτοιμη προς λίπανση για τις αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής.

Η μονάδα βρίσκεται μακριά από οικισμούς (πλησιέστεροι Ευηνοχώρι και Γαλατάς σε απόσταση πάνω από 1,5km), οπότε δεν αναμένεται πρόβλημα μετάδοσης οσμών. Έχει επίσης προβλεφθεί ο εξαερισμός και καθαρισμός των θαλάμων εκτροφής με σκοπό τον περιορισμό των οσμών.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην κατατιθέμενη Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις πριν την έναρξη κατασκευής του, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, στην διάθεση των αποβλήτων, στο θόρυβο, στην οπτική όχληση κ.λ.π. και σε συνδυασμό με τα παρακάτω :

1. Κατά τη φάση κατασκευής της μονάδας θα πρέπει να γίνει διάθεση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση και δενδροφύτευση του περιβάλλοντα χώρου.
2. θα πρέπει να κατασκευαστεί κοπροσωρός χωρητικότητας τουλάχιστον 429 m³
3. η διάθεση της χωνεμένης κοπριάς θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σύσταση αυτής, όσο και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας και του εδάφους
4. επίσης η διάθεση της χωνεμένης κοπριάς θα πρέπει να γίνεται μακριά από λίμνες, ποτάμια, τάφρους, γεωτρήσεις, πηγάδια κ.λ.π.
5. με την πλήρωση της στεγανής δεξαμενής υγρών αποβλήτων θα πραγματοποιείται η εκκένωση της μέσω βυτίου και τ' απόβλητα θα διοχετεύονται στο βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Ναυπάκτου
6. η διάθεση των υποπροϊόντων κατηγορίας ΙΙ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ όπως ισχύουν σήμερα
7. θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα γίνεται η μεταφορά της στρωμνής μετά το τέλος του κύκλου εκτροφής στην κοπροσωρό, καθώς πρόκειται για μεγάλη

ποσότητα (143tn) και δεν ενδείκνυται η μεταφορά της με καρότσι, όπως περιγράφεται στην Μ.Π.Ε..

εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μ.Π.Ε»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 136/2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Το υπ' αρ. 2400/52164/22-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
5. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 71/2012

Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας 39.750 θέσεων (159 Ι.Ζ.) σε γήπεδο εμβαδού 10.048,00 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της Τ.Κ. Γαλατά, της Δ.Ε. Χάλκειας, του Δήμου Ναυπάκτου, της Π.Ε. Αιτ/νίας».

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα,

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

2. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

& Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας
Καραμολέγκου Στυλιανή

3. Παππάς Γεώργιος
4. Πυλαρινός Νικόλαος
5. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
6. Σταυρόπουλος Χρήστος
7. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
8. Τσόγκας Γεώργιος