



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 27131  
FAX : 26213-60486  
Τηλέφωνο : 26213-60249 - 245  
Πληροφορίες : Αντωνοπούλου Ελ.  
Τσεπενέκας Σ.  
e-mail : [tpy@ilia.pde.gov.gr](mailto:tpy@ilia.pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ: κ. Τζαβάρα Χρήστο**  
(εργαστήριο παραγωγής παγοκύβων)  
Κολοκοτρώνη & Πετραλιάς, Πύργος -  
27131  
**Συστημένο με απόδειξη παραλαβής**

**ΚΟΙΝ.: 1. Δ/νση Ανάπτυξης – Ενταύθα**  
**2. Α.Τ. Πύργου**  
Διονύσου 1, Τ.Κ. 27131 - Πύργος  
e-mail: [atpyrgou@astynomia.gr](mailto:atpyrgou@astynomia.gr)

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα τήρησης των ορίων θορύβου κατά την λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής παγοκύβων, ιδιοκτησίας του Χρηστού Τζαβάρα, επί της διασταύρωσης των οδών Κολοκοτρώνη και Πετραλιά της πόλης του Πύργου Ηλείας.

**ΣΧΕΤ.:**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Άρ. 50 και 75.
8. Ο Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α'/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
9. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» - Άρ. 7, 8, 9 και 10.
10. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'/29-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρ. 180.
11. Η ΚΥΑ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β'/03-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: "Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών", του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 35088/2017 (ΦΕΚ 3250 Β'/ 15-09-2017).
12. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β/14-2-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/12 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 1 του ν. 4014/21-9-2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β'2471)», όπως ισχύει.
14. Η Υ.Α. 16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

15. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') : Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
16. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/180083/3207/6-6-2023 καταγγελία του κ. Γαραντζιώτη Σωτηρίου στην υπηρεσία μας, κατοίκου Πύργου στην οδό Διάκου 5.
17. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/180083/3207/12-6-2023 διαβίβαση της εν λόγω καταγγελίας στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, για διενέργεια ελέγχου και ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με την εν λόγω δραστηριότητα.
18. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/195985/3467/16-6-2023 σχετική ενημέρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω εργαστήριο λειτουργεί με γνωστοποίηση.
19. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/180083/3207/6-6-2023 καταγγελία των κ.κ. Γεωργακόπουλου, Ζωγραφίδου Μαρίας και Ζωγραφίδου Ελευθερίας, κατοίκων Πύργου, στην πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη 17 και Αυγερινού, στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το εν λόγω εργαστήριο.
20. Η από 23-06-2023 επιτόπια έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας.
21. Η από 30-6-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΕΕ) της υπηρεσίας μας.
22. Το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/199670/3535/2-7-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω ΠΕΕ στον κ. Τζαβάρα Χρήστο, για έγγραφη απολογία εντός δέκα ημερών.
23. Το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/218196/3843/18-7-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω ΠΕΕ και νέες καταγγελίες των κατοίκων στην Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας.
24. Το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/231668/4097/18-7-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ενημερώνεται η Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας για όλα τα ανωτέρω, και ζητείται η οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία/πληροφορία αφορά στην φόρτιση του εν λόγω φορτηγού ψυγείου.
25. Το γεγονός ότι παρήλθε το διάστημα των δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία παράδοσης της ΠΕΕ στον ιδιοκτήτη, χωρίς να κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφη απολογία ή να υποβληθεί αίτημα παράτασης.

## **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις **23 Ιουνίου 2023** (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 13.00μ.μ., πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας, Αντωνοπούλου Ελένη (Περιβαλλοντολόγο) και Τσεπενέκα Σπυρίδων (Περιβαλλοντολόγο), για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (έλεγχο ηχορύπανσης) κατά την λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής παγοκύβων, που είναι εγκατεστημένο σε ισόγειο πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη & Πύργου στην πόλη του Πύργου, ιδιοκτησίας **Τζαβάρα Χρήστου**. Πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης παραγωγής παγοκύβων, το οποίο απαλλάσσεται από την περιβαλλοντική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 με α/α 42 της 9<sup>ης</sup> Ομάδας της ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/9-9-2020 (ΦΕΚ 3833/Β/20) και το οποίο διαθέτει:

- την υπ' αριθμ. 1286756/20-3-2023 γνωστοποίηση για την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας στο [notifybusiness.gov.gr](https://notifybusiness.gov.gr)

- την υπ' αριθμ. 1285895/20-3-2023 γνωστοποίηση για τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας στο notifybusiness.gov.gr

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης επιθεώρησης (μερικώς έκτακτος έλεγχος – ηχομέτρηση), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, ύστερα από αναφορές κατοίκων της περιοχής για οχλήσεις από θόρυβο κατά την λειτουργία του εργαστηρίου. Κατά την ώρα της αυτοψίας βρισκόταν σε λειτουργία το εν λόγω εργαστήριο παραγωγής παγοκύβων και στον χώρο βρισκόταν ο ιδιοκτήτης κ. Τζαβάρας Χρήστος. Επίσης, μπροστά από την είσοδο (πόρτα) του εργαστηρίου που βλέπει προς τον ακάλυπτο χώρο, βρισκόταν σταθμευμένο φορτηγό όχημα – ψυγείο της επιχείρησης. Το εν λόγω όχημα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του εργαστηρίου και φορτίζεται ηλεκτρικά από πρίζα του εργαστηρίου, καθημερινά και απογευματινές κυρίως ώρες (κατά δήλωση του ιδιοκτήτη).

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις με βαθμονομημένο ηχώμετρο CEL-490 της υπηρεσίας μας, από διαφορετικά σημεία, και το Lπηγής υπολογίστηκε βάσει του διορθωτικού πίνακα που περιλαμβάνεται στο Φύλλο Ακουστικών Μετρήσεων. Συντάχθηκε επιτόπου το από 23/6/2023 «Φύλλο ακουστικών μετρήσεων» (έκθεση αυτοψίας) το οποίο υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου. Αντίγραφο του φύλλου αυτού επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η από 30-6-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/199670/3535/2-7-2023 έγγραφο στον ιδιοκτήτη, ο οποίος και κλήθηκε σε γραπτή απολογία.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη δεν κατατέθηκε απολογητικό υπόμνημα, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

## **Β. ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του **Π.Δ. 1180/1981** (ΦΕΚ 293/Α), καθότι δεν τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που τίθενται στο **άρθρο 2** αυτού. Αναλυτικότερα:

- Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου στην εν λόγω περιοχή είναι τα **50dBA**, καθότι επικρατεί το αστικό στοχείο.
- Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μετρούμενο εντός κατοικίας που βρίσκεται σε επαφή με το εργαστήριο (όπως είναι η οικία του κ. Γεωργακόπουλου) καθορίζεται στα **45 dBA**.

Από τις ηχομετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτουν τα εξής:

- Κατά την λειτουργία των μηχανημάτων του εργαστηρίου μαζί με την φόρτιση του φορτηγού ψυγείου, η μέγιστη τιμή θορύβου που εκπέμπεται (μετρούμενος στα όρια του ακινήτου της εγκατάστασης) είναι 67dB, δηλαδή υπάρχει υπέρβαση του

επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB κατά **17 μονάδες**.

- Κατά την λειτουργία των μηχανημάτων του εργαστηρίου μαζί με την φόρτιση του φορτηγού ψυγείου, η μέγιστη τιμή θορύβου που εκπέμπεται (μετρούμενος εντός της οικίας του Γεωργακόπουλου που βρίσκεται σε επαφή) είναι 61,60dB, δηλαδή υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45dB κατά **16,6 μονάδες**.
- Κατά την λειτουργία των μηχανημάτων του εργαστηρίου (χωρίς την φόρτιση του φορτηγού ψυγείου), η μέγιστη τιμή θορύβου που εκπέμπεται (μετρούμενος εντός της οικίας του Γεωργακόπουλου που βρίσκεται σε επαφή) είναι **52dB**, δηλαδή υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45dB κατά **7 μονάδες**.

### Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Η **ανωτέρω παράβαση** αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (9) σχετικής, ως **μέτριας σοβαρότητας**, καθότι η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου (των 50dB) κατά την λειτουργία του εργαστηρίου είναι σημαντική (μέχρι και 17 μονάδες, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

### **Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Μη τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου του Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/1981	<p><b>α)</b> Παύση της ηλεκτρικής φόρτισης του φορτηγού ψυγείου από το εργαστήριο, κατά την στάθμευσή του στον αύλειο χώρο.</p> <p><u>Παρατήρηση:</u> Αστυνόμευση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα</p> <p><b>β)</b> Λήψη ηχομονωτικών μέτρων στο εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων και</p>		<p>α) <b>Άμεσα</b></p> <p>Αν επιτρέπεται η χρήση του συγκεκριμένου χώρου και γίνει λήψη όλων απαραίτητων μέτρων για την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου (κατά την φόρτισή του) εντός των επιτρεπόμενων ορίων, τότε μόνο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.</p> <p>β) Μέχρι <b>25/8/2023</b></p>

	<p>της εξωτερικής μονάδα που κρέμεται επί τοίχου. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να γίνεται πάντα με κλειστές πόρτες.</p> <p><b>γ) Υποβολή Τεχνικής Μελέτης Ήχου με ηχομετρήσεις, υπογεγραμμένη αρμοδίως, από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση της δραστηριότητας με το Π.Δ. 1180/81. Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και από την υπηρεσία μας προκειμένου να διαπιστωθούν τα ανωτέρω.</b></p>		<p>γ) Μέχρι <b>15/9/2023</b></p>
--	---	--	----------------------------------

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ ....)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

## **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό

επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (14) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΜΕΣΑΙΟ**.

Ε.Δ.: Φ/Κ, Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, με Α' β.**